

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法	投与日	投与間隔(日)	
胃がん					
胃癌:CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
胃癌:Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28日
胃癌:DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	day1	21日
胃癌:S-1 + CDDP	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day8	35日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-21	
胃癌:S-1 + CDDP + Trastuzumab	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day8	35日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-21	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	day8	
胃癌:XP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	カベシタピン	1日2回 1000mg/ m ² /回	経口	day1タ-15朝	
胃癌:XP + Trastuzumab	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	カベシタピン	1日2回 1000mg/ m ² /回	経口	day1タ-15朝	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
胃癌:nab-PTX	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注	day1	21日
胃癌:G-SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1タ-15朝	
胃癌:G-SOX + Trastuzumab	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1タ-15朝	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
胃癌:Ramucirumab	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	14日
胃癌:Ramucirumab + PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28日
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1・15	
胃癌:CAPOX (Capecitabine + L-OHP)	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	カベシタピン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1タ-15朝	
胃癌:Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	14日
胃癌:Trastuzumab Deruxtecan	トラスツスマブ テルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	day1	21日

胃癌:mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注（同時投与）	day1	14日
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
胃癌:Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	day1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注（同時投与）		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	