レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法		投与日	投与間隔(日)
非小細胞肺がん					
CDDP+VNR	シスプ [°] ラチン	80mg/ m ²	点滴静注	day1	21日
CDDF+VIIK	ヒ゛ノレルヒ゛ン	25mg/m²	点滴静注	day1·8	2111
CDDP+DTX	シスプラチン	80mg/m²	点滴静注	day1	21日
CDDP+DTX	ト゛セタキセル	60mg/m²	点滴静注	day1	210
CDDP+DTX(+RT)	シスプラチン	40mg/ m ²	点滴静注	day1•8	- 28日
CDDP+DTX(+KT)	ト・セタキセル	40mg/ m ²	点滴静注	day1•8	20口
	シスプラチン	75mg/ m ²	点滴静注	day1	
CDDP+PEM	へ。メトレキセト゛	500mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	シスプラチン	75mg/ m i	点滴静注	day1	
CDDP+PEM+BV	へ。メトレキセト゛	500mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	15mg/kg	点滴静注	day1	
	シスプラチン	60mg/m²	点滴静注	day8	00.0
CDDP+TS-1	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-21	- 28日
CDDP+GEM	シスプラチン	80mg/m²	点滴静注	day1	21日
CDDP+GEM	ケ゛ムシタヒ゛ン	1000mg/ m ²	点滴静注	day1·8	21日
高齢者CBDCA(+RT)	カルホ゛プ゚ラチン	30mg∕m ^²	点滴静注	day1-5、 day8-12、 day15-20、 day23-28	28日
CBDCA+TS-1	カルホ゛フ゜ラチン	AUC5	点滴静注	day8又は day1	21日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-14	
CBDCA+PEM	カルホ゛プ゚ラチン	AUC6	点滴静注	day1	01 🗆
	へ。メトレキセト゛	500mg/m ²	点滴静注	day1	21日
CPDCA+CDT-11	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	- 28日
CBDCA+CPT-11	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注	day1•8·15	20日

CBDCA+DTX	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	21日
	ト・セタキセル	60mg/m ²	点滴静注	day1	21 🗆
CBDCA+PTX	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	21日
	ハ゜クリタキセル	200mg/ m ²	点滴静注	day1	2111
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	21日
CBDCA+nab-PTX	パ [°] クリタキセル アルフ*ミン懸濁型	100mg/ m ²	点滴静注	day1·8·15	21 🗖
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC2	点滴静注	day1·8·15·22· 29·36	F0.17
CBDCA+PTX(+RT)	ハ [°] クリタキセル	40mg/ m ²	点滴静注	day1·8·15·22· 29·36	56日
CBDCA+PTX(+RT)地固め療法	カルホ゛フ゜ラチン	AUC5	点滴静注	day1 • 22	42日
ODDOA!TIX(TINT)起回67原因	パ゚クリタキセル	200mg/ m i	点滴静注	day1 • 22	72 LI
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+PEM+BV	ペメトレキセト゛	500mg/ m i	点滴静注	day1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
PEM+BV	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1	21日
PEM+BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	21 🗆
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+PTX+BV	ハ [°] クリタキセル	200mg/ m ²	点滴静注	day1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
PEM	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1	21日
DTX	ト・セタキセル	60mg/m³	点滴静注	day1	21日
DTY+BV	ト・セタキセル	60mg/m ²	点滴静注	day1	21日
DTX+BV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	21 🗆
DTX+RAM	ト・セタキセル	60mg/m³	点滴静注	day1	21日
	ラムシルマフ゛	10mg/kg	点滴静注	day1	21 🗆
GEM	ケ゛ムシタヒ゛ン	1000mg./ m ²	点滴静注	day1·8	21日
VNR	ピーノレルピン	25mg/m³	点滴静注	day1·8	21日
PTX	パクリタキセル	200mg/ m i	点滴静注	day1	21日

i—					
nab-PTX	パ [°] クリタキセル アルフ [*] ミン懸濁型	100mg./ m	点滴静注	day1·8·15	21日
	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	day1	
RAM+erlotinib/gefitinib	エルロチニフ゛又は	エルロチニフ゛ 150mg/day	内服	day1−14	14日
	ケ゛フィチニフ゛	ケ`フィチニフ` 250mg/day	内服	day1−14	
Trastuzumab Deruxtecan	トラスツス [*] マフ [*] テ [*] ルククステカン	5.4mg/kg	点滴静注	day1	21日
非小細胞肺がん(ICIを含むレジメン)					
	シスプラチン	75mg/ m i	点滴静注	day1	
CDDP+PEM+Pembrolizumab	へ。メトレキセト゛	500mg/ m i	点滴静注	day1	21日
	へ。ムフ゛ロリス゛マフ゛	200mg/body	点滴静注	day1	
CDDP+PEM+Atezolizumab	シスプラチン	75mg/ m ²	点滴静注	day1	
	ペメトレキセト゛	500mg/ m i	点滴静注	day1	21日
	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	
	シスプラチン	75mg/ m ²	点滴静注	day1·22	
CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1·22	42日
CODE TELINIMIVOIUMAD TEMINIUMAD	ニホ゛ルマフ゛	360mg/body	点滴静注	day1·22	42 LI
	イヒ [°] リムマフ゛	1mg/kg	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab	ハ [°] クリタキセル	200mg/ m i	点滴静注	day1	21日
	ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	15mg/kg	点滴静注	day1	21日
	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	
BV+Atezolizumab 維持療法	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	21日
SV / Keezenias 4E147/K/A	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	

	カルホ゛プ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1·22	
	パクリタキセル	200mg/m²	点滴静注	day1·22	
CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab	ニホ゛ルマフ゛	360mg/body	点滴静注	day1·22	42日
	イヒ゜リムマフ゛	1mg/kg	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+PTX+Pembrolizumab	パクリタキセル	200mg/ m i	点滴静注	day1	21日
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab	ハ [°] クリタキセル アルフ゛ミン懸濁型	100mg/m²	点滴静注	day1·8·15	21日
	へ゜ムフ゛ロリス゛マフ゛	200mg/body	点滴静注	day1	
	カルホ゛フ゜ラチン	AUC6	点滴静注	day1	
CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab	パ [°] クリタキセル アルフ゛ミン懸濁型	100mg/ m i	点滴静注	day1·8·15	21日
	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゜ラチン	AUC5	点滴静注	day1	
CBDCA+PEM+Atezolizumab	へ。メトレキセト゛	500mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゜ラチン	AUC5	点滴静注	day1	
CBDCA+PEM+Pembrolizumab	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1	21日
	へ。ムフ゛ロリス゛マフ゛	200mg/body	点滴静注	day1	
	シスプ [°] ラチン	75mg∕ m [°]	点滴静注	day1	
CDDP+GEM+Necitumumab	ケ゛ムシタヒ゛ン	1250mg/ m i	点滴静注	day1∙8	21日
	ネシツムマブ	800mg/body	点滴静注	day1·8	
	•				

Necitumumab 維持療法	ネシツムマフ゛	800mg/body	点滴静注	day1·8	21日
ODDOA (DEMINICAL MARIE LA LICE)	カルホ゛プラチン	AUC6	点滴静注	day1·22	
	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1·22	42日
CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab	ニホ゛ルマフ゛	360mg/body	点滴静注	day1·22	42 D
	イヒ [°] リムマフ゛	1mg/kg	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゚ラチン	AUC5	点滴静注	day1	
OPPOALPEMIT	ぺメトレキセド	500mg/ m ²	点滴静注	day1	01 🗆
CBDCA+PEM+Tremelimumab + Durvalumab	トレメリムマフ゛	75mg/body	点滴静注	day1	21日
	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴静注	day1	
	カルホ゛プ゚ラチン	AUC5	点滴静注	day1	
ODDOA: I DTV:T	パ [°] クリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/ m ²	点滴静注	day1·8·15	04.0
CBDCA+nab-PTX+Tremelimumab + Durvalumab	トレメリムマフ゛	75mg/body	点滴静注	day1	21日
	デュルバルマフ ゙	1500mg/body	点滴静注	day1	
Atezolizumab 維持療法	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	21日
Pembrolizumab 維持療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日
	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1	04.0
PEM+Atezolizumab 維持療法	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	21日
	へ。メトレキセト゛	500mg/ m ²	点滴静注	day1	04.0
PEM+Pembrolizumab 維持療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日
Nivolumab 単独療法(2w)	ニホ゛ルマフ゛	240mg/body	点滴静注	day1	14日
Nivolumab 単独療法(4w)	ニホ゛ルマフ゛	480mg/body	点滴静注	day1	28日
Pembrolizumab 単独療法(3w)	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日
Pembrolizumab 単独療法(6w)	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	day1	42日
Atezolizumab 単独療法	アテソ゛リス゛マフ゛	1200mg/body	点滴静注	day1	21日
Durvalumab 単独療法	デュルバルマフ ゙	1500mg/body	点滴静注	day1	28日

Nivolumab (2w) +Ipilimumab	ニホ゛ルマフ゛	240mg/body	点滴静注	day1 · 15 • 29	- 42日
	イヒ [°] リムマフ゛	1mg/kg	点滴静注	day1	
Nivolumab (3w)+Ipilimumab	ニホ゛ルマフ゛	360mg/body	点滴静注	day1·22	- 42日
	イヒ [°] リムマフ゛	1mg/kg	点滴静注	day1	
MSI-High固形癌:Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日